

#### Soru No: 1

Türk hukukunda kanunlar ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

- A) Resmî Gazete'de yayımlandığı gün
- B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği gün
- C) Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen günden 30 gün sonra
- D) Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen günden 45 gün sonra
- E) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği günü izleyen günden 45 gün sonra

#### Soru No: 2

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatına ilişkin alacaklar en az kaç yıl geçmekle zaman aşımına uğrar?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 7
- E) 10

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, Kanun'a göre hesaplanan aylık kazancının yüzde kaç oranında gelir bağlanır?

- A) 100
- B) 90
- C) 80
- D) 70
- E) 60

Aşağıdakilerden hangisi olumlu güvenlik kültürünün özelliklerinden biridir?

- A) İletişim, iş birliği ve kontrol seviyelerinin zayıf olması
- B) Teknik konular üzerine aşırı odaklanılması
- C) Ramak kala olayların üzerinde durulması
- D) Çalışanlar arasında yüksek oranda hastalıklı ve işe devamsızlıklar olması
- E) Güvenlik ihlallerinin sayısının artması

#### Soru No: 5

Aşağıdaki kavramlardan hangisi işyerinde güvenlikle ilgili politika, prosedür ve uygulamalara ilişkin algıları ifade eder?

- A) Güvenlik iklimi
- B) Güvenlik endeksi
- C) Güvenlik sistemi
- D) Güvenlik performansı
- E) Güvenlik planı

#### Soru No: 6

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerdeki işyerlerinin ve işverenlerin özelliklerinden biri değildir?

- A) İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının boyutlarının iyi bilinmesi
- B) İşletme ve işyerlerinde kullanılan teknolojinin eski olması
- C) Üretimde küçük işletme ve işyerlerinin hakim olması
- D) İşyeri ve işletmelerde sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olması
- E) İşverenlerin genel ve mesleki eğitimlerinin yetersiz olması

#### Soru No: 7

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmalarda çalışma yerleri için alınacak toplu koruma tedbirlerinden biri değildir?

- A) Güvenli korkuluklar
- B) Güvenlik ağları veya hava yastıkları
- C) Paraşüt tipi kemer sistemleri
- D) Düşmeyi önleyici platformlar
- E) Bariyerler ve kapaklar

#### Soru No: 8

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınması gereken hususlar arasında sayılmamıştır?

- A) İşyeri düzeni
- B) Kadın çalışanların durumu
- C) İşverenin görüşleri
- D) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
- E) Kullanılan kimyasal maddeler

#### Soru No: 9

Aşağıdakilerden hangisi kaybolan iş gücü ile çalışılan saatler arasındaki ilişkiyi ifade eder?

- A) Kaza ağırlık oranı
- B) Kaza sıklık oranı
- C) Mortalite hızı
- D) Prevalans hızı
- E) İnsidans hızı

#### Soru No: 10

Kâğıt ve odun hamuru üretimi işlerinde faaliyet gösteren bir işyeri, bu alanda çalıştırmak üzere işçi alımı ilanına çıkmıştır. Bu iş için başvuru yapan üç kişiden; Ahmet'in 15 yaşını doldurmasına bir ay, Murat'ın 16 yaşını doldurmasına iki ay, Fikret'in 17 yaşını doldurmasına üç ay kaldığı anlaşılmıştır.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, bu işyeri hemen işbaşı yaptırmak üzere aşağıdakilerden hangisinin başvurularını kabul edebilir?

- A) Yalnız Fikret
- B) Yalnız Murat
- C) Ahmet ve Murat
- D) Fikret ve Ahmet
- E) Ahmet, Murat ve Fikret

#### Soru No: 11

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, acil durumlarla ilgili;

- I. olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
- II. olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçümleri yapmak,
- III. meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek

sorumluluklarından hangileri işverene aittir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

#### Soru No: 12

- I. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
- II. Gemilerin seyrüsefer hâlleri
- III. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar

**Yukarıdakilerden hangileri hakkında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanmaz?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

#### Soru No: 13

**İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, bulunması hâlinde kurul üyesi olacak ustabaşının seçimiyle belirlenmemesi durumunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?**

- A) İşveren tarafından atanır.
- B) Kıdemi en fazla olan atanır.
- C) Yaşça en büyük olan atanır.
- D) İş güvenliği uzmanı tarafından atanır.
- E) Kurayla belirlenir.

#### Soru No: 14

**İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, iş güvenliği uzmanının yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin, ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için işverene başvurmak
- B) İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
- C) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapmak
- D) İşyerinde rastladığı kanuna aykırı uygulamaları durdurmak, durduramadığı takdirde iş müfettişlerine ihbarda bulunmak ve iş mahkemesine başvurmak
- E) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan iş güvenliği uzmanlarının işyeriyle ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi etkinliklere katılmak

#### Soru No: 15

**İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre bir işyerindeki;**

- I. soyunma yeri,
- II. duş ve tuvalet,
- III. ilk yardım odası

**alanlarından hangileri kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

#### Soru No: 16

**Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, metal ve beton karışık ve prefabrik elemanlar ile çelik yapı işleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Çalışanları, yapının geçici dayanıksızlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.
- B) Montaj yapılan yerin altında çalışan bulundurulmaz.
- C) Montaj yapılan yerin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir.
- D) Montaj sahasına görevliler dışında girişler engellenir.
- E) Korozyona uğramış malzemeler hiçbir durumda kullanılmaz.

#### Soru No: 17

**Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, yer altı patlayıcı madde depolarının sıcaklığı en fazla kaç °C olabilir?**

- A) 15
- B) 20
- C) 22
- D) 25
- E) 30

#### Soru No: 18

**Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, mavi güvenlik rengiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yalnızca dairesel bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
- B) Emniyet işaretleri dışında sanı yerine kullanılabilir.
- C) Kişisel koruyucu donanım kullan, talimat ve bilgisini içerir.
- D) Özel bir davranış veya eylem talimat ve bilgisini içerir.
- E) Zorunluluk işareti anlam veya amacını taşır.

#### Soru No: 19

**Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?**

- A) Esas işi bilgisayarda metin yazmak olan sekreter
- B) Esas işi bilgisayarda çizim yapmak olan grafik tasarımcı
- C) Esas işi bir fabrikada üretim girdi ve çıktılarını değerlendirmek olan endüstri mühendisi
- D) Esas işi hareketli bir aracın sürücü mahallinde aracı sevk ve idare etmek olan sürücü
- E) Esas işi bir kontrol merkezinde kamera kayıtlarını izlemek olan güvenlik görevlisi

#### Soru No: 20

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, acil durum planları hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

- A) İş güvenliği uzmanları
- B) Bakanlık
- C) İşverenler
- D) Destek elemanları
- E) İş sağlığı ve güvenliği kurulları

#### Soru No: 21

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisini kapsar?

- A) Özel olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar
- B) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar
- C) Spor ekipmanları
- D) Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
- E) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucu donanımlar

#### Soru No: 22

- I. Elektrik teknikerleri
- II. Makine teknikerleri
- III. Metalürji ve malzeme mühendisleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, yukarıdakilerden hangileri basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler arasında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

#### Soru No: 23

- I. Özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanmış basınçlı kaplar
- II. Yangın söndürücüler
- III. Kaynaklı, 0,5 bar'dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, hava ve azot gazı içeren ve yakma amacı dışında kullanılan kaplar

Yukarıdakilerden hangileri seri olarak imal edilmesine rağmen Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği hükümlerine tabi değildir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

#### Soru No: 24

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre; aşağıdakilerden hangisi bulunduğu, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtsal genetik hasara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilen maddeleri ifade eder?

- A) Mutajen
- B) Toksik
- C) Kanserojen
- D) Korozif
- E) Zararlı

#### Soru No: 25

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyleri bakımından gruplandırılmasında kullanılan ölçütler arasında yer almaz?

- A) İnsanda hastalığa yol açma olasılığı
- B) Vücuda giriş yolunun bilinmesi
- C) Etkili korunma imkânı
- D) Tedavi imkânı
- E) Topluma yayılma olasılığı

#### Soru No: 26

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; işitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışmada tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde, aşağıdakilerden hangisi işverenin yapması gerekenlerden biri değildir?

- A) Çalışanı, kendisi ile ilgili sağlık sonuçları hakkında bilgilendirir.
- B) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
- C) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
- D) Çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
- E) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

#### Soru No: 27

Aşağıdakilerden hangisi sağlık gözetiminin temel amaçlarından biri değildir?

- A) İşyerinde fiziksel risklerin düzeyinin veya yoğunluğunun belirlenmesi
- B) Çalışanların meslek hastalıklarından korunması
- C) Çalışanların uygun işe yerleştirilmesi
- D) İşle ilgili hastalıkların erken tanısı ve izlenmesi
- E) Meslek hastalıklarının erken tanısı ve izlenmesi

#### Soru No: 28

Pestisit kullanımına bağlı gelişen meslek hastalıkları en fazla hangi meslek dalında çalışanlarda görülür?

- A) Sağlık
- B) Tarım
- C) İnşaat
- D) Gıda
- E) Madencilik

#### Soru No: 29

- I. Seramik ve vitray yapımı
- II. Çanak-çömlek yapımı
- III. Çimento üretimi

Yukarıdakilerden hangileri silikozis riskinin olduğu iş kollarındandır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

**Soru No: 30**

**Aşağıdakilerden hangisi işyerinde mobbing amacıyla yapılan davranışlardan biri değildir?**

- A) Doğrudan iletişimin reddedilmesi
- B) Tek başına bırakma
- C) Hor görme
- D) Yetki istismarı
- E) Olumlu geri bildirimde bulunma

**Soru No: 31**

**Aşağıdakilerden hangisi inorganik tozlar grubu içinde yer alır?**

- A) Pamuk tozu
- B) Saman tozu
- C) Demir tozu
- D) Kuş tüyü tozu
- E) Reçine tozu

**Soru No: 32**

**Traktör kuyruk mili ile çalıştırılan tarım makinelerinde aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturur?**

- A) Kuyruk mili koruyucusu olmaksızın çalışma yapılması
- B) Kuyruk mili koruyucusunun düzenli bir şekilde temizlenmesi ve yağlanması
- C) Kuyruk mili koruyucusunun dönmelerini sınırlandıran güvenlik zincirinin kullanılması
- D) Çalışır vaziyetteki kuyruk milinden uzak durulması
- E) Çalışma sırasında dar kıyafetler giyilmesi

**Soru No: 33**

**Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik spektrumda yer alan radyasyon türlerinden biri değildir?**

- A) Mikrodalga
- B) Ultraviyole
- C) Radyo dalgaları
- D) Kızılötesi
- E) Ses dalgaları

**Soru No: 34**

**Bir işyerinde gürültü maruziyetinin belirlenmesi için gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazların belirlenmesinde;**

- I. gürültünün niteliği,
- II. maruziyet süresi,
- III. ölçüm cihazının niteliği,
- IV. çevresel faktörler

**hususlarından hangileri dikkate alınır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız IV
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

**Soru No: 35**

**Aşağıdaki fiziksel ve malzeme kusurlarından hangisi basınçlı gaz tüpü üzerinde tespit edildiğinde, tüp kullanım dışı bırakılır?**

- A) Boyada çizikler
- B) Boyada dalgalanma
- C) Tüp çapının %0,5'inden az ezilmeler
- D) Gövdede çatlaklar
- E) Yapışkan etiketin sökülmesi

**Soru No: 36**

**Aşağıdakilerden hangisi kaynak ve kesme işlemi sırasında elektrik çarpması tehlikesinden korunmak için alınan önlemlerden biri değildir?**

- A) Metal örgülü eldiven kullanılması
- B) Uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinesi kullanılması
- C) Elektriksel bağlantıların kuru, temiz ve sıkı olması
- D) Elektrikle çalışan ekipman ve parçaların topraklanması
- E) Kaynak penslerinin akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmesi

**Soru No: 37**

**Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanlarına ait kaldırma aksesuarlarının uygun bir şekilde seçilmesinde;**

- I. kavrama noktaları,
- II. atmosfer şartları,
- III. bağlantı elemanları

**hususlarından hangileri göz önünde bulundurulur?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

**Soru No: 38**

**Palet ve tekerlek seviyesinden daha üst ve alt seviyelerde kazı yapma, tünne, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme ana işlerini yapan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Ekskavator
- B) Forklift
- C) Dozer
- D) Greyder
- E) Lift

**Soru No: 39**

- I. Yıpranma veya uzamalar
- II. Halat çapının yassılaşması
- III. Kırılmış veya kopmuş lifler

**Çelik halatlarla yapılan çalışmalarda iş güvenliği açısından halatlarla ilgili yukarıdakilerden hangileri olduğunda gerekli önlemler alınmalıdır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 40

- I. Hurdaya ayrılan gemi veya tesislerden çıkan tüpler
- II. Yurt dışından gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüplerin kullanımı sonrasında boşalan tüpler
- III. Üzerinde mülkiyet sahibine dair gerekli bilgilerin bulunduğu basınçlı gaz tüpleri

**Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ kapsamındaki dolum yeterlilik belgesini haiz dolum tesislerinde yukarıdakilerden hangilerine kesinlikle dolum yapılamaz?**

- A) Yalnız I  
B) Yalnız III  
C) I ve II  
D) II ve III  
E) I, II ve III

Soru No: 41

**Kimyasal maddeler depolanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili,**

- I. Deponun tavan, taban ve duvarları yanmaz malzemeden olmalıdır.
- II. Kimyasal maddeler isimlerine göre alfabetik sırayla depolanmalıdır.
- III. Güneşten uzak, nemsiz ve serin bir yerde depolanmalıdır.

**ifadelerinden hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) I ve II  
D) I ve III  
E) II ve III

Soru No: 42

- | Çizim   | Açıklama               |
|---|------------------------|
|  | I. Çevre için zararlı  |
|  | II. Akut zehirlilik    |
|  | III. Sıkıştırılmış gaz |

Soru No: 42

- |   |                        |
|---|------------------------|
|  | II. Akut zehirlilik    |
|  | III. Sıkıştırılmış gaz |

**eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) I ve II  
D) I ve III  
E) II ve III

Soru No: 43

**Çürük yumurta gibi kokan, renksiz, zehirli ve kimyasal etkili boğucu gaz aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Karbon monoksit (CO)  
B) Kükürt dioksit (SO<sub>2</sub>)  
C) Hidrojen siyanür (HCN)  
D) Amonyak (NH<sub>3</sub>)  
E) Hidrojen sülfür (H<sub>2</sub>S)

Soru No: 44

**Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?**

- A) Kimyasal özellikleri  
B) Bertaraf bilgileri  
C) Yıllık üretim miktarı  
D) Toksikolojik bilgi  
E) Yangınla mücadele tedbirleri

Soru No: 45

**Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, hava gazı ve hidrojen gibi yanıcı gazlardan kaynaklı yangının çıkması muhtemel yerlerde öncelikle;**

- I. köpüklü,
- II. kuru kimyevi tozlu veya karbon dioksitli,
- III. kuru metal tozlu

**söndürme cihazlarından hangileri bulundurulmalıdır?**

- A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) Yalnız III  
D) I ve II  
E) I ve III

Soru No: 46

**Aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması B sınıfı yangına neden olur?**

- A) Kömür  
B) Benzin  
C) Plastik  
D) Sodyum  
E) Alüminyum

Soru No: 47

**Yüksekte yapılan çalışmalarda toplu koruma tedbirlerinin;**

- I. geçici olarak kaldırılmasının gerekmesi,
- II. düşme riskini tamamen ortadan kaldıramaması,
- III. maliyetinin çalışanlara yansıtılmayı gerektirmesi

**durumlarının hangilerinde yapılan işin özelliğine uygun ankraj noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır?**

- A) Yalnız I  
B) Yalnız III  
C) I ve II  
D) II ve III  
E) I, II ve III

Soru No: 48

Aşağıdakilerden hangisi hava hızını ölçmek için kullanılan araçlardan biri değildir?

- A) Pitot tüpü-manometre düzeneği
- B) Velometre
- C) Anemometre
- D) Dozimetre
- E) Duman tüpü

Soru No: 49

Mekanik titreşimin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla;

- I. yayılımını engellemek
- II. oluşumunu engellemek,
- III. kişisel koruyucu donanım kullanmak

tedbirlerine hangi öncelik sırasıyla başvurulmalıdır?

- A) I - II - III
- B) II - I - III
- C) II - III - I
- D) III - I - II
- E) III - II - I

Soru No: 50

Ani gürültüye maruz kalan kişilerde;

- I. kan basıncının artması,
- II. adrenalin üretiminin azalması,
- III. göz bebeklerinin büyümesi

etkilerinden hangileri oluşur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap anahtarı:

1A 2C 3D 4C 5A 6A 7C 8C 9A 10 A 11E 12D 13A 14D 15E  
16E 17E 18B 19D 20C 21D 22D 23C 24A 25B 26A 27A 28B  
29E 30E 31C 32A 33E 34E 35D 36A 37E 38A 39E 40C 41D  
42D 43E 44C 45B 46B 47C 48D 49B 50C